

Petit Bouschet x Aramon n°4



487MTP1



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R05s096-100
487Mtp1

~~II~~ 4 S 89
~~Planche 4 A5~~
Petit Bouschet x Aramon n°4
Clos 2 Rg 5 A 96-100

4 S 89 x

Pt Bouschet - Aramon no 4


01
V4







Petit Bouschet x aramon N° 4

Désignation :

Clos Planche 4 Côté S N° 89

Vigueur 3

Charge :

Date de mâturité: 9.9.57 Pr. 2

s 1 - 3
2 - 4
3 - 2
~~4~~ -
~~5~~ -

3e époque

Désignation : Petit Bouschet x Aramon N° 4

Clos Planche 4 Côté S N° 89

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 10.9.1958 Pr=0

Charge :

s. 1 3

2 2

3 2

~~4~~

~~5~~ Mortes

Désignation : Petit Bouschet x Aramon n° 4

Clos Planche 4 Côté S N° 89

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 31-8.59 Po=0

Charge :

s. 1 6

2 15

3 9

4 10

~~5~~

Petit Bouschet × Aramon N° 4

Année 1956.

N° . . . . Planche . . . . Côté 4. S. 89

	Nombre total	DATES							
		18.	21.	24.	27.	30.	31.	. .	. .
1	2	0	0	0	1	1	1	. .	. .
2	4	0	0	0	0	1	2	. .	. .
3	4	0	0	0	0	1	2	. .	. .
~~4~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~5~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

III

31-3-56 D ///

Petit Bouschet × aramon N° 4

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 4 . S 8 9

	Nombre total	DATES							
		18-3	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
1	2	2	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	3	2	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	6	1	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~4~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~5~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

IIIe D le 18-3-57

Année 1958. Petit Bouschet x Aramon n° 4

N° . . . . Planche : . . . . Côté . 4579 . . . . .

	Nombre total	DATES 24/3	1-4						
1	4	0	1						
2	6	0	3 x						
3	6	3	4 x						
~~4~~									
~~5~~									

D le 1-4-58

IIIe

Année : 1966

Emplacement ...VI 4A5...... Désignation Pt Bouschet x Aramon n° 4

	Nombre total	DATES 11-3	16-3						
~~1~~									
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
5	5	1	3						
~~6~~									
~~7~~									
~~8~~									
~~9~~									
~~10~~									

D le 16-3-1966

+4

~~ANNEE~~ : 1995

NOM Petit Bouschet x Aramon n°4 EMPLACEMENT 2 R 5 A 96.100

0487.01

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement~~		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			~~Véraison~~			~~Maturité~~
		~~début~~	~~mi/déb~~			début	mi/f	fin	~~début~~	~~mi/v~~	~~fin~~	
1	8			0	3	1.6	4.6 +7	6.6				
2	/											
3	6			2								
4	6			4								
5	8			4								
	28			10								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : 1/2 erig Vigueur : 5

Désignation : Petit Bouschet x Aramon n° 4

VASSAL Planche 4 Côté S N° 89 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen ~~5~~ - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9) .

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) léger. - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 D glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .

d : cotonneuses

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées rouges (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Laudier 2 mai 55

Désignation : Petit Bouschet aramon n° 4

VASSAL Planche 4 Côté S N° 89 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux (9.)

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière ~~8~~ - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9.)

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

37 F étalée

D duveteuses cotonneuses

Bonnel

13-5-56

N° ordre

Désignation : Petit Bouschet x Aramon n°. 4 faible

VASSAL Planche IV côté S N° 89 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 . bords révolutés

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

24 MAI 1955

Truel

Bernard 25 5.54

N° ordre

Désignation: Petit Bouschet x Aramon n° 4 -

VASSAL Planche 4 côté S N° 89 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

J. TINET JUIN 1957

faible

N° ordre

Designation : Petit Bouschet x Aramon no 4

VASSAL Planche 4 côté 5 N° 89 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé (4.)

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Tuet 29.5.56
28-6-56 Rouquier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté 5 N° 89 souche 1 2 ③ 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite ① - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3 .
- glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ~~(2)~~ - supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

6-7-56 Pouquier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté S N° 89 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) - moyenne ~~(2)~~ - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux ~~(8)~~ - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge (4).

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge (4) .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

BRoch
9.7.56

N° d'ordre

Désignation Pr Bt. Aramon n° 4

VASSAL planche 4 côté 5 N° 89 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

? - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore 1 - coloré (2).

33 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge (5) - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

4 AOUT 1956

Rougier

Dénomination ....Petit.... Bouschet x Aramon..n° 4..........

Planche ....4.... côté ....S.... Rang ...89... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen **(2)**, court (3).
" : grêle **(1)**, fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié **(2)**.

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames **(2)**.

Section transversale : circulaire (1), elliptique **(2)**, aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée **(3)**, côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée **(3)**.
" : glabre **(2)**, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement **(1)**, partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux **(3)**, saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..5-10... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair **(4)**, marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies **(2)**, bandes (3) ou noeuds **(4)**.
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé **(5)**, brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique **(2)**, arrondis (3).
" : marron **(1)**, brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit **(1)**, large (2).
" : saillant **(1)**, effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire **(2)**, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel 26-11-56

N° d'ordre : . . . . Désignation : Pt Bouschet x Aramon n° 4

Origine : . . . .

Emplacement : 4 S 89 . Vas. . . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).

9 - L_1/L. . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L. . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - (2) - (3).

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Truet 57

N° d'ordre : . . . . Désignation: P[1] Bouschet x Aramon III-4

Origine : . . . .

Emplacement : 4589. . Vas. . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - 3.

9 - L_1/ L. . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/ L. . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

B Roeh